



Presente



Futuro

Hoy es tu **oportunidad**
de darles un **gran comienzo,**
incluye Booster[®] RN
en el manejo del **recién nacido.**

Booster[®] RN

Gel Oral Nutricional
Uso Veterinario

Primera Línea de Defensa

Los primeros días del ternero recién nacido influyen directamente sobre la performance y salud a lo largo de su vida productiva.

El calostro materno representa una fuente fundamental de transferencia de inmunoglobulinas y nutrientes, debido a que el ternero nace con el sistema inmune poco desarrollado.



**Línea
Inmunidad**

Booster[®] RN actúa como **Primera Línea de Defensa** maximizando los beneficios del calostro materno al ser ingerido por el ternero en las primeras horas de vida.



Booster[®] RN es el punto de partida para iniciar de manera efectiva el crecimiento óptimo y desarrollo de su ternero

Booster® RN

UNA INNOVADORA Y COMPLETA FORMULACIÓN



* *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus coagulans*, *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium bifidum*, *Streptococcus thermophilus*, *Enterococcus faecium*, *Aspergillus oryzae*, *Saccharomyces cerevisiae*.

**Fructooligosacáridos



Reduce la presencia de diarreas del neonato.



Refuerza el sistema inmune. Provee inmunoglobulinas: de calostro bovino y anticuerpos naturales del huevo.



Provee enzimas lácticas inhibitoras del crecimiento de bacterias patógenas.



Favorece el desarrollo adecuado del medio intestinal del recién nacido debido a los probióticos y prebióticos en su formulación.



Aumenta la probabilidad de una adecuada ingesta de calostro.



Proporciona una fuente de energía para el ternero recién nacido.



Aporte proteico asociado a la inmunidad innata. Acción antibacteriana.



Previene deficiencias de vitaminas o minerales en el neonato.

Óptimos Resultados



En estudios para evaluar la tolerancia y efectividad de **Booster® RN** en terneros recién nacidos, se obtuvieron los siguientes resultados:

El 57% de los terneros a los que se les administró **Booster® RN** no presentó ninguna sintomatología. El 43% restante presentaron cuadros leves de diarreas.

El 100% del grupo control presentó cuadros de diarreas moderadas a graves, los cuales tuvieron que ser tratados con antibióticos y suero.

Grupo **Booster® RN**



57%

Sin Cuadros de
Diarreas

Grupo no tratado



100%

Presentaron
Diarreas

Booster® RN demostró una excelente tolerancia vía oral en los terneros tratados.



Preguntas Frecuentes

✓ ¿Cuál es la dosis recomendada de Booster® RN?



1 Jeringa x 30 mL
vía oral
posterior al nacimiento



A las 6 y 12 horas después
de la primera administración,
dosificar con un jeringa adicional en
2 dosis de 15 ml



Puede administrarse otras
dosis a criterio del
especialista

✓ ¿Booster® RN actúa como un sustituto del calostro bovino?

No. Booster® RN no reemplaza al calostro materno. **Booster® RN** se encuentra indicado para potenciar los beneficios del calostro bovino en las primeras horas de vida del ternero.

✓ ¿En qué momento debo usar Booster® RN?

Booster® RN debe administrarse en las primeras horas de manera inmediata, posterior al nacimiento. **Booster® RN** potenciará el calostro incluso si éste es de buena calidad.